












Wybielacz do tkanin

Skład/informacja o składnikach

Mieszanki

<i>Nazwa substancji stanowiącej zagrożenie/Zawartość/ Nr rejestracji REACH</i>	<i>Numer CAS</i>	<i>Numer WE EINECS/ELINCS</i>	<i>Klasyfikacja 67/548/EWG</i>	<i>Klasyfikacja 1272/2008</i>
Eter polioksyetylenowy syntetycznych alkoholi tłuszczowych Zawartość: 1 - 5%	68131-39-5	Polimer	 Xi R36/38	Brak danych
Dikrzemian disodowy krystaliczny Zawartość: 5 - 35%	13870-28-5	237-623-4	 Xi R41 S: 22 - 26 - 39	Brak danych
Ditlenek krzemu Zawartość: 0.1 - 1%	112945-52-5	-	 Xi R41 S: 22 - 26 - 39	Brak danych
Węgiel sodu Zawartość: 5 - 35%	497-19-8	207-838-8	 Xi R36	Brak danych
Nadwęgiel sodu Zawartość: 5 - 35%	15630-89-4	239-707-6	 Xi,  O R: 8 -22 -41	Toksyczność ostra, kat.4 – droga pokarmowa, H302, Poważne uszkodzenie oczu, kat. 1, H318 Substancja stała utleniająca, kat.2, H272
Nadboran sodu Zawartość: 5 - 35% 01-2119516039-43-xxxx	11138-47-9	234-390-0	 Xi R36	Brak danych
Pochodne kwasu diaminostilbenodisulfonowego Zawartość: 1 - 5%	16090-02-1 133-66-4	240-245-2 205-117-2	 Xi R36/38	Brak danych
Sól czterosodowa kwasu wersenowego Zawartość: 1 - 5%	64-02-8	200-573-9	 Xi R: 22 -36 S: 22-24-26-36-37-39	Brak danych
Tetraacetyloetylenodiamina Zawartość: 5 - 35%	10543-57-4	234-123-8	S22	Brak danych
Karboksymetyloceluloza sodu Zawartość: 1 - 5%	9004-32-4	-	 Xi R 36/38 S 2-22-24/25-26	Brak danych

<i>Nazwa substancji stanowiącej zagrożenie/Zawartość/ Nr rejestracji REACH</i>	<i>Numer CAS</i>	<i>Numer WE EINECS/ELINCS</i>	<i>Klasyfikacja 67/548/EWG</i>	<i>Klasyfikacja 1272/2008</i>
Kompozycja zapachowa Zawartość: 0.1 – 1%	101-86-0; 106-22-9; 11858-1	-	 Xi R38, R43, R51/53	Brak danych

Środki pierwszej pomocy

Opis środków pierwszej pomocy

Uwagi ogólne

Należy przestrzegać uwag dotyczących użytkowania zamieszczonych na opakowaniu.

W kontakcie ze skórą

Przebadany dermatologicznie. W przypadku skóry bardzo wrażliwej umyć skórę dużą ilością bieżącej wody.

W przypadku pojawienia się objawów podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami

Natychmiast płukać oczy, przytrzymując odchyłone powieki, dużą ilością wody.

Ewentualnie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku spożycia

Natychmiast wezwać lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Podać do picia w małych porcjach dużą ilość wody. Zapewnić ciepło, spokój i warunki do odpoczynku do przybycia lekarza.

Narażenie dróg oddechowych

Przeplukać gardło wodą. Wyprowadzić na świeże powietrze.

Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie z oczami

Uszkodzenie oczu, łzawienie i zaczerwienienie, może powodować oparzenia oczu. W razie powtarzającego się kontaktu: ryzyko zapalenia.

W przypadku spożycia

Podrażnienie ust, gardła, przełyku oraz żołądka. Wzdęcia żołądka, odbijanie, nudności, wymioty i biegunka.

Narażenie dróg oddechowych

Łagodne podrażnienie nosa i gardła. W wysokich stężeniach: kaszel. W razie powtarzającego lub długotrwałego narażenia: ryzyko bólu gardła.

Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

O sposobie postępowania decyduje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.